

DCP-8060
DCP-8065DN
MFC-8460N
MFC-8860DN
MFC-8870DW



Impresora



Fax



Copiadora



Escáner Color



Dúplex
(DCP-8065DN,
MFC-8860DN
MFC-8870DW)



Wireless
(MFC-8870DW)

Equipos multifunción láser monocromo

Máquinas de rendimiento profesional que integran innovadoras soluciones para el ahorro de costes en la oficina.



HASTA
28
PPM VELOCIDAD
IMPRESIÓN

HASTA
1.200
DPI RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN

HASTA
250
HOJAS CAPACIDAD
DE IMPRESIÓN

HASTA
50
HOJAS
ADF

MODEM
33.6K
BPS
SUPER G.

32MB
MEMORIA
ESTANDAR



Equipos multifunción

con rendimiento profesional para grupos de trabajo en la pequeña, mediana y corporativa oficina



Impresión Profesional



Impresora



Fax



Copiadora



Escáner Color

Con una alta velocidad de impresión con tecnología láser, puede estar seguro de que todos sus documentos serán impresos rápidamente y con los más altos estándares profesionales. Realizar impresiones, a pesar de la demanda de impresión de su empresa, no será problema gracias a la gran capacidad de memoria flexible que poseen estos equipos. Compatibles con Windows, Macintosh y Linux, poseen también puertos USB, paralelo y conexión de red (DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW), asegurándole que se ajustará adecuadamente a su equipo de oficina actual. Además, los equipos con unidad dúplex integrada (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW) le ofrecen la posibilidad de imprimir a doble cara de forma automática permitiéndole ahorrar costes de impresión.



- Hasta 28ppm
- Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200ppp
- Impresión dúplex automática (para los modelos con unidad dúplex)
- Memoria estándar de 32MB (ampliable hasta 544MB)

Enviar/recibir faxes de manera sencilla



Impresora



Fax



Copiadora



Escáner Color

Estos equipos tienen una gran memoria de fax para prevenir la pérdida de información si está enviando por fax un documento de varias páginas o si se queda sin papel para los faxes entrantes. Cualquier usuario de su red puede enviar y recibir faxes directamente a su PC, ahorrando tiempo y costes. La combinación de marcación abreviada y grupos de marcación hará que, comunicarse con su creciente lista de contactos sea siempre sencillo.



- Acceso dual
- Módem Súper G3 33,600bps
- Hasta 500 páginas de recepción sin papel
- 300 números de marcación rápida
- 40 números de marcación abreviada
- 20 grupos de marcación
- PC-Fax para envío y recepción
- Fax Dúplex (MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Realice copias de forma rápida y precisa



Impresora



Fax



Copiadora



Escáner Color

La función copiadora rivaliza con muchas copiadoras independientes y, con la opción de realizar copias a doble cara (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW) le ahorrará costes para su empresa. Su diseño plano le permite escanear originales en tamaño A4 y Legal, y el alimentador automático de originales le permite copiar varias páginas de forma sencilla. Puede producir hasta 99 copias de cada original de un documento con sólo pulsar un botón. Con la función de apilar/clasificar no tendrá que recopilar manualmente el documento. Para satisfacer sus necesidades más complejas de copias, estos equipos le permiten, no sólo reducir un documento original, sino que también puede ampliarlo hasta tamaño póster.



- Alimentador automático de originales a doble cara (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW) para 50 hojas
- Ampliar y reducir desde 25% - 400% en incrementos del 1%
- Copiar a doble cara (para los modelos con unidad dúplex)
- Hasta 99 copias de un original y con las funciones de apilar y clasificar

Escanear de forma sencilla



Impresora



Fax



Copiadora



Escáner Color

Escanear con estos equipos multifunción es rápido y sencillo. Puede escanear una o varias páginas A4 desde el escáner plano o desde el alimentador automático de originales. Con la función de 'Escanear a' puede seleccionar fácilmente si quiere que el documento escaneado se adjunte en un e-mail, guardarlo en una carpeta de un servidor o ser abierto con un programa determinado. Con tecnología de escaneado de alta resolución, todos sus documentos escaneados tendrán la mayor calidad. Los modelos con dúplex integrado le permiten escanear documentos a doble cara lo que le permitirá ahorrar costes de impresión.



- Escanea a doble cara (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
- Resolución Interpolada de hasta 19.200 x 19.200ppp
- 'Escanear a' e-mail, imagen, OCR, Archivo o a un servidor FTP
- ScanSoft® PaperPort® SE para Windows®
- NewSoft Pagemanager® para Macintosh®
- Brother Control Centre

Red cableada (DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN) y Wireless (MFC-8870DW)

La conexión red estándar le permite compartir su equipo multifunción con su grupo de trabajo. Están diseñados para su utilización en la mayoría de las redes y son compatibles con los estándares de velocidad (10/100 BaseTX) y con los protocolos IPv4 e IPv6. La solución completa de red le permite escanear e imprimir en red. La opción de escanear red incluye 'Escanear a' e-mail, imagen, OCR, archivo o servidor FTP.

Brother le proporciona una serie de herramientas que le ayudará proactivamente a gestionar sus equipos instalados en red tales como Gestión Basada en Red, BRAdmin Professional y notificación a través de e-mail.

Para ver todas las especificaciones de la red, por favor visite: <http://solutions.brother.com>



Características adicionales (DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Estos equipos versátiles con conexión de red están diseñados para la empresa pequeña, mediana y corporativa e incluyen varias características para mejorar su productividad. Soportando LDAP, estos equipos pueden integrarse en un directorio de un servidor para buscar contactos y direcciones de correo electrónico. Los documentos pueden ser escaneados en formatos PDF, TIFF o JPEG y enviados a cualquier parte del mundo con la función de 'escanear a' un servidor de correo electrónico o enviar un fax a través de Internet.

Los "perfiles" de escáner permiten almacenar las direcciones de correo electrónico usadas con más frecuencia junto con los tipos de archivo y resoluciones para acceder más rápidamente a perfiles preprogramados. Escanear a un servidor FTP le permite enviar documentos a servidores FTP en cualquier parte del mundo.



Seguridad

En un creciente clima de seguridad, Brother le ofrece una nueva característica para asegurar la completa confidencialidad de sus documentos -Secure Function Lock. Esta característica permite al administrador decidir exactamente quién puede usar cada función del equipo: copiadora, escáner, envío y/o recepción de fax.



Consumibles y accesorios

Al igual que todos los equipos láser de Brother, estos equipos multifunción llevan el tóner y el tambor por separado, lo que significa que sólo tendrá que sustituir el tóner o el tambor cuando sea necesario.

- TN-3130: Tóner de 3.500 págs. @ 5% de cobertura
- TN-3170: Tóner de 7.000 págs. @ 5% de cobertura
- DR-3100: Tambor de 25.000 págs.
- LT-F5300: Bandeja inferior opcional de 250 hojas



Brother DCP-8060 DCP-8065DN MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW

- Velocidad de impresión: 28ppm
- Resolución de impresión: 1.200 x 1.200ppp
- Interfaces: paralelo y Hi-Speed USB 2.0
- 32MB de memoria estándar (ampliable hasta 544MB)
- Impresión segura
- Fax Súper G3 33.600bps (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)



Especificaciones técnicas (DCP-8060 DCP-8065DN MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW)

General

Motor	Láser
Pantalla LCD	5 líneas x 22 caracteres
Memoria	32MB (ampliable hasta 544MB)
Tamaños de papel	A4 / LTR / B5 / A5 / B5 / A6 / EXE
Capacidad de papel	Bandeja de papel estándar hasta 250 hojas Capacidad de salida de papel hasta 150 hojas Bandeja de papel opcional (LT-5300) hasta 250 hojas Bandeja Multipropósito hasta 50 hojas Alimentador Automático de Originales hasta 50 hojas
Funciones simultáneas	(Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (DCP-8060 y DCP-8065DN) (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (Imprimir/Fax) (Fax/Copiar) (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Impresora Láser

Velocidad	A4: Hasta 28ppm Dúplex: Hasta 13ppm (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200ppp
Tiempo de impresión 1ª pg	Menos de 8,5 segundos
Lenguaje de impresión	Windows® GDI
Contr. de impresión	Windows® 98 (SE) / Me / NT® 4.0 WS / 2000 / XP
Emulaciones	Mac OS® 9.1-9.2 / Mac OS® X 10.24 o superior PCL®6, BR-Script3, IBM® Pro-Printer, Epson® FX-850

Fax Láser (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Módem	33,600bps SuperG3 - Aprox. 2 segundos de transmisión
Compresión de datos	B/N: MH / MR / MMR / JBIG
Rellamada automática	Si el fax receptor está ocupado
Marcación abreviada	300 números
Grupos de marcación	Hasta 20 grupos
Discriminador Fax/Tlf. Superfina	Reconocimiento automático de fax y llamada telefónica Permite la transmisión y recepción de calidad de gráficos o líneas muy pequeñas
Escala de grises	256 niveles
Memoria de transmisión	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
Recepción sin papel	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
Multidifusión	Envía el mismo mensaje de fax hasta a 390 localizaciones
Reducción automática de errores	Automáticamente reduce un fax recibido en una sola hoja A4
Reenvío de faxes	Si los equipos comparten ECM, se reenvía/n la o las páginas de un documento donde se haya producido un error
Acceso remoto	Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado Permite al usuario tener acceso de forma remota a través de una máquina de marcación por tonos
PC Fax	Permite enviar faxes desde el PC hasta 50 localizaciones (sólo B/N)
Acceso dual	Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro

Copiadora Láser

Velocidad	Hasta 9 cpm
Resolución	Hasta 1.200 x 600ppp

Autocopia Dúplex	Sí (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Multicopia	Realiza hasta 99 copias de cada original
Reducción/Ampliación	25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1	Comprime 2 ó 4 páginas en una sola hoja
Impresión de póster	Amplía una imagen a tamaño póster

Escáner Color

Resolución	Óptica: máx. 600 x 2.400ppp Interpolada: máx. 19.200 x 19.200ppp
Escaneado en Dúplex	Sí (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Escala de grises	256 niveles
Profundidad de color	48 bit interno / 24 bit externo

Interfaces

USB	Hi-Speed USB 2.0
Paralelo	IEEE1284

Interfaces de Red

Tarjeta de red cableada	Opcional NC-2100p (sólo imprimir) (DCP-8060) Integrada: 10/100 Base-TX Ethernet (DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Tarjeta de red wireless	Integrada: 802.11b/g (MFC-8870DW)
Seguridad wireless	WEP, WPA-PSK, LEAP (MFC-8870DW)
Licencias de usuario	Con 5 licencias de usuario y posible ampliación de 5 licencias más, hasta un total de 25 usuarios (DCP-8065DN)

Consumibles

Tóner estándar	TN-3130 - 3.500 págs. A4 @ cobertura
Tóner alta capacidad	TN-3170 - 7.000 págs. A4 @ cobertura
Tambor	DR-3100 - 25.000 págs. A4 (1 pág. por trabajo)
Licencia de usuario de red	NL-5 (5 usuarios) (DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Pesos y Dimensiones

Dimensiones	Con caja: 746x567x575mm Sin caja: 531x450x475mm
Peso	DCP-8060: 22,6 kg y 16,1 kg DCP-8065DN: 22,8kg y 16,3kg MFC-8460N: 23,5kg y 16,5kg MFC-8860DN y MFC-8870DW: 23,7kg y 16,7kg

Otros

Consumo de energía	En reposo: 15W (DCP-8060 y DCP-8065DN) En reposo: 17W (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW) En espera: 85W Máximo: 1.104W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 55dB En espera: 7.0 En hibernación: 4.6
Ecología	Modo ahorro de energía Ahorro de tóner

Contacto:

At your side.
brother®

Brother Iberia, S.L.

Atención Comercial: 902 100 122

www.brother.es

http://solutions.brother.com

Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas compañías.