



# Impresora HP LaserJet M111w (7MD68A)

## Descripción general



Una impresora láser eficiente y de alta calidad que se adapta a su espacio y presupuesto. Obtenga impresiones rápidas con el láser más pequeño de HP en su clase,[1] además de la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Obtenga impresiones láser de calidad profesional e instalación perfecta.

### La impresora láser HP más pequeña en su clase

El láser más pequeño de HP en su clase[1] diseñado para lograr rendimiento eficiente.

### Calidad confiable y conveniente

### Eficiencia desde cualquier lugar

Obtenga escaneados de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube desde prácticamente cualquier lugar gracias a la aplicación HP Smart.[2]

### Ayude a lograr un impacto positivo en el medio ambiente

Esta HP LaserJet cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica, incluso ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.

## Características

Tamaño pequeño. Alto rendimiento.

Impresión rápida<sup>[4]</sup>



Instalación sin interrupciones<sup>[2]</sup>

Calidad láser tradicional



Escaneo increíble, ahora en su smartphone<sup>[2]</sup>

La impresión simplemente se volvió más productiva<sup>[2]</sup>

---

[1] El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras e impresoras multifuncionales láser en blanco y negro personales de <169 \$ y 209 \$ <209 dólares, en el mercado desarrollado, respectivamente. Países de mercados desarrollados: Australia, Austria, Países Bálticos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Dimensiones mínimas utilizadas en este análisis. Estudio de Keypoint Intelligence de marzo de 2024 encargado por HP y basado en las especificaciones Q4 publicadas por los OEM en 2023. Según HP, el tamaño medido de la impresora HP LaserJet M109-M112 es de 102 000 pulgadas cuadradas y el de la serie HP LaserJet MFP M139de -142 es de 147,226 pulgadas cuadradas. Según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC: Mercado financiero histórico Q4 desarrollado en 2023. Más información: [keypointintelligence.com/HPsmallestLaserM100](http://keypointintelligence.com/HPsmallestLaserM100)

[2] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción, que posiblemente no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.

[3] Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración del acceso directo, 3) los trabajos de escaneo que tienen más de dos o tres tareas asociadas (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación de ahorro promedio de tiempo se basa en el uso de un software de escaneo para impresoras y computadoras de escritorio con el fin de completar tareas similares de escaneo. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

[4] Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el sistema operativo host, el monitor de puertos, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

## Especificaciones

<b>Tecnologías de resolución de impresión</b>	HP FastRes 600
<b>Calidad de impresión en negro (óptima)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)</b>	Hasta 20 ppm
<b>Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)</b>	Hasta 21 ppm
<b>Velocidad de impresión</b>	Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (en negro)
<b>Margen inferior (A4)</b>	2 mm
<b>Margen izquierdo (A4)</b>	2 mm
<b>Margen derecho (A4)</b>	2 mm
<b>Margen superior (A4)</b>	2 mm
<b>Funciones</b>	Impresión
<b>Impresión a doble cara</b>	ninguna
<b>Ciclo de trabajo (mensual, A4)</b>	Hasta 8000 páginas
<b>Ciclo de trabajo (mensual, carta)</b>	Up to 8000 pages
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	HP Auto-On/Auto-Off[1], aplicación HP Smart[2,3]
<b>Tecnología de recurso de ahorro de energía</b>	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
<b>Cartuchos de reemplazo</b>	Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A <sup>[4]</sup>
<b>Conectividad, estándar</b>	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Sí
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Apple AirPrint™; con Certificación Mopria™; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi Direct®
<b>Protocolos de red, admitidos</b>	TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transferencia WS; FQDN; DNS
<b>Software incluido</b>	La caja no incluye CD. Software disponible para descargar en <a href="http://hp.com">hp.com</a> o <a href="http://123.hp.com">123.hp.com</a>

Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur;  
macOS 15 Sequoia; Linux

### Sistemas operativos compatibles

*(No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado que está integrado al sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.)*

<b>Características técnicas</b>	AirPrint; Tamaño compacto; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; Wireless Direct; Conexión inalámbrica
<b>Especificaciones de impacto sustentable</b>	Reciclable a través de HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo
<b>Certificado Energy Star</b>	No
<b>Conformidad Blue Angel</b>	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
<b>Pantalla</b>	LED
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b>	346 x 189 x 159 mm
<b>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</b>	13.6 x 7.5 x 6.3 in
<b>Peso</b>	3,8 kg
<b>Peso</b>	8.4 lb
<b>Tipo de fuente de alimentación</b>	Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP LaserJet M111w; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet, negro (~500 páginas); Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; Guía de garantía y volante <sup>[1]</sup>
<b>Garantía del fabricante</b>	Garantía limitada de un año

## Especificaciones adicionales

<b>Actualizaciones de controlador</b>	Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes están disponibles en <a href="http://www.hp.com/support/ljM109">www.hp.com/support/ljM109</a> .
<b>Administración de impresoras</b>	HP Printer Assistant (UDC); Caja de herramientas de dispositivo HP
<b>Alimentación</b>	110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.
<b>Bandejas para papel, estándar</b>	1 bandeja de entrada
<b>Bandejas para papel, máximo</b>	1 bandeja de entrada
<b>Cable incluido</b>	Sí, 1 cable USB; 1 cable de alimentación
<b>Calidad de impresión en negro (normal)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Cantidad de capas en pallet</b>	AMS: 11; EMEA: 9; APJ: 10
<b>Cantidad de usuarios y volumen de impresión</b>	Para equipos de hasta 3 usuarios
<b>Capacidad de entrada</b>	Hasta 150 hojas
<b>Capacidad de entrada estándar (sobres)</b>	Hasta 10
<b>Capacidad de entrada máxima (hojas)</b>	Hasta 150 hojas
<b>Capacidad de impresión móvil, pie de la página</b>	<p>[5] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">www.hp.com/go/mobileprinting</a>. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">www.hp.com/go/mobileprinting</a>. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>.<sup>[5]</sup></p>
<b>Capacidad de salida</b>	Hasta 100 hojas
<b>Capacidad de salida estándar (sobres)</b>	Hasta 10 sobres;
<b>Capacidad de salida máxima (hojas)</b>	Hasta 100 hojas
<b>Cartones por capa</b>	15

<b>Certificaciones y conformidades</b>	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc.
<b>Color o negro</b>	Blanco y negro
<b>Colores de impresión</b>	No
<b>Compatibilidad electromagnética</b>	CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
<b>Compatible con Mac</b>	Sí
<b>Consumo de energía CO2e (kg)</b>	5
<b>Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)</b>	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Subapartado C y E de la edición 1 de 2015 de la RSS 247 y la edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008
<b>Código UNSPSC</b>	43212105
<b>Dimensiones del embalaje (An x F x Al)</b>	378 x 198 x 222 mm
<b>Dimensiones del pallet</b>	AMS: 47.24 x 39.37 x 102.04 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 84.56 in; AP: 47.24 x 39.37 x 93.30 in
<b>Dimensiones del pallet (An x F x Al)</b>	AMS: 1200 x 1000 x 2592 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2148 mm; AP: 1200 x 1000 x 2370 mm
<b>Dimensiones máximas (An x F x Al)</b>	346 x 360 x 280 mm
<b>Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)</b>	6,3 B(A)
<b>Emisión de poder acústico (preparada)</b>	2,6 B(A)
<b>Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)</b>	48 dB(A)
<b>Emisión de presión acústica posición operador (preparada)</b>	16 dB(A)
<b>Entrada de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja de entrada 150 hojas
<b>Especificaciones del nombre corto del producto</b>	HP LaserJet M111w Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora
<b>Especificaciones y nombre del producto</b>	Impresión: hasta 20/21 ppm (A4/Carta); 1 puerto USB; Wi-Fi; Ciclo de trabajo de hasta 8000 páginas por mes
<b>Fin de vida útil de CO2e (kg)</b>	7
<b>Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)</b>	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg

<b>Garantía</b>	No se destina a la venta ni tiene garantía de HP en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, el Espacio Económico Europeo, Suiza, Reino Unido, Israel, China y la India. La garantía limitada de HP se aplica en todos los países/las regiones EXCEPTO en los mencionados. Para obtener más información, visite <a href="http://www.hp.com/go/tonerwarranty">www.hp.com/go/tonerwarranty</a> .
<b>Gestión de seguridad</b>	Servidor web integrado para red protegido por contraseña; active/desactive puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3
<b>Hoja de datos, fotografía 1</b>	AHID/00a673dab72636c26cafab07e660f40370f4b08b
<b>Información adicional sobre HP</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Información adicional sobre HP en los países</b>	<a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Intervalo de humedad en funcionamiento</b>	De 10 a 80% HR
<b>Lenguajes de impresión</b>	PCLm5; URF; PWG
<b>Logotipo de tecnología 6</b>	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
<b>Logotipo de tecnología 7</b>	Publication logos/AMS_USB easy access.jpg
<b>Logotipo tecnológico 1</b>	Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
<b>Logotipo tecnológico 2</b>	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
<b>Logotipo tecnológico 3</b>	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
<b>Logotipo tecnológico 4</b>	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
<b>Logotipo tecnológico 5</b>	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
<b>Margen de temperaturas operativas</b>	15 a 32,5°C
<b>Margen de temperaturas operativas recomendado</b>	17,5 a 25°C
<b>Memoria</b>	32 MB
<b>Memoria máxima</b>	16 MB de Flash ROM; 32 MB DE SDRAM; 32 KB de NVRAM
<b>Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo</b>	[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Nota al pie de la página sobre contenido de la caja</b>	[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <a href="http://www.hp.com/go/toneryield">http://www.hp.com/go/toneryield</a> . Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

**Nota al pie sobre características del software inteligente de la impresora**

[2] Las funciones de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración; puede requerir una actualización de firmware. [3] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <http://123.hp.com>.

**Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)**

[9] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.

**Nota al pie sobre primera página impresa**

[8] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

**Nota al pie velocidad de impresión (A5)**

[7] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento

**Nota sobre Ciclo de trabajo**

El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

**Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado**

HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.

**Nota sobre poder acústico**

Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara en A4 papel a un promedio de 20 ppm

**Número RMN**

SHNGC-1700-01

**Número UPC**

(AB0) 194850677083; (AC4) 197029688187; (AC8) 197029688194; (ACQ) 195122067069; (AKV) 197029688200; (B13) 194850677106; (B19) 194850677113; (BBU) 194850677090; (BGJ) 194850677120

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

0,239 kWh/semana (Blue Angel); 0,256 kWh/semana (Energy Star 3.0)<sup>[9]</sup>

**Número de botella/cartuchos de impresión**

1 (negro)

**Número de modelo**

M111w

**Número de nota al pie velocidad de impresión A5)**

[7]

**Número de usuarios**

1-3 usuarios

**Números de tarifa**

8443321010 (AM/UE); EAR99AN4 (AP)

<b>Panel de control</b>	3 luces LED (Atención, Lista, Conexión inalámbrica); 3 botones (Encendida, Cancelar, Conexión inalámbrica)
<b>Peso de soporte, admitido</b>	65 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso de soporte, admitido</b>	17 to 32 lb
<b>Peso del empaque</b>	10.5 lb
<b>Peso del empaque</b>	4,8 kg
<b>Peso del pallet</b>	AMS: 1792.3 lb; EMEA: 1475.5 lb; AP: 1633.9 lb
<b>Peso del pallet</b>	AMS: 814,7 kg; EMEA: 670,7 kg; AP: 742,7 kg
<b>Peso del soporte de impresión (bandeja 1)</b>	65 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Piezas por pallet</b>	AMS: 165, EMEA: 135; APJ: 150
<b>Primera página impresa en negro (A4, reposo)</b>	Hasta apenas 9,1 segundos
<b>Principales características</b>	Tamaño compacto
<b>Producción de CO<sub>2</sub>e (kg)</b>	42
<b>Rango de humedad operativa recomendado</b>	De 30 a 70% HR
<b>Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)</b>	~500 black pages
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
<b>Requisitos mínimos del sistema para Macintosh</b>	Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
<b>Salida de manejo de papel, estándar</b>	Bandeja salida de 100 hojas
<b>Segmento (filtro)</b>	Pequeñas oficinas
<b>Seguridad</b>	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 2.ª edición; UL62368-1, 2.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de categoría 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IEC EE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3., tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019
<b>Seguridad dinámica</b>	Impresora apta para seguridad dinámica
<b>Sensor de papel automático</b>	No
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows 11; Windows 8; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux

**Software para descargar**

A partir de 123.hp.com: HP App para Windows 11, 10, Mac, móviles (Android e iOS); HP Easy Start para Windows 7; A partir de hp.com: Solución completa de software y drivers (con instalador); Solución básica de software y drivers; Inicio fácil de HP; Documentación del producto y servicio de soporte técnica; HP Print y Scan Doctor; En el sistema operativo de dispositivos móviles: Consulte «Impresión móvil de HP» ([www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)); En tiendas de aplicaciones integradas en el SO: Aplicación HP; Complemento del servicio de impresión HP; Desde hp.com para administradores de impresoras: Drivers de impresión de Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy WS de HP); Software ReadIris.

<b>Tamaño del soporte, bandeja 1</b>	A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado
<b>Tamaños de soporte admitidos, clave</b>	A4; Sobres
<b>Tamaños de soportes de impresión admitidos</b>	A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado
<b>Tamaños de soportes, personalizado</b>	105 x 148 a 216 a 355,6 mm
<b>Tecnología de impresión</b>	Laser
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser
<b>Temperatura de almacenamiento: límites</b>	-20 a 60 °C
<b>Tiempo de calentamiento</b>	20 segundos
<b>Tipo de conexión</b>	Conexiones inalámbricas
<b>Tipo de papel y capacidad, bandeja 1</b>	Hojas: 150; Sobres: 10
<b>Tipos de soportes</b>	Papel común, sobre, postal, etiqueta
<b>Total de CO2e (kg)</b>	60 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
<b>Transporte de CO2e (kg)</b>	2
<b>Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)</b>	Hasta 7 ppm
<b>Velocidad del procesador</b>	500 MHz
<b>Volumen de páginas mensuales recomendado</b>	100 a 1000
<b>Área de impresión máxima</b>	216 x 355,6 mm

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[2] Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y la configuración; pueden requerir la actualización del firmware.

[3] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <http://123.hp.com> .

[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[5] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <http://123.hp.com> .

[9] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.

---

## Servicios

### Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

#### Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

3 años de HP Servicio de devolución al centro para impresoras láser HP de consumo

U35PTE

## Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

### Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

#### Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Cartucho de tóner original HP LaserJet 150A negro	W1500A
---	--------

### HP Home & Office Papers

#### HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
---	----------

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
---	----------

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P
---	----------

---

## Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.