

Serie Lexmark X460

Lexmark X463de

Lexmark X464de

Lexmark X466de



IMPRESIÓN



COPIA



DIGITALIZACIÓN



FAX



HASTA 38 PPM



DÚPLEX



RED



Presentamos un gran futuro
para los pequeños grupos de
trabajo



LEXMARKTM

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Pero cobra sentido cuando consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar tiempo, reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

⁽¹⁾ Fuente: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, agosto de 2006

Compactos y fiables, los dispositivos multifunción de la serie Lexmark X460 aportan importantes ventajas de rendimiento a los grupos de trabajo de tamaño medio y pequeño. Beneficiarse de las potentes herramientas de productividad, soluciones de flujo de trabajo para ahorrar costes y una gran e intuitiva pantalla táctil en color para un acceso increíblemente sencillo a una amplia gama de funciones. Esto incluye digitalización dúplex, funciones de copia avanzadas y fácil autorización del usuario para una mayor seguridad.



Listos para empezar a trabajar

Desde el primer momento, los dispositivos multifunción de la serie Lexmark X460 trabajarán a pleno rendimiento con su carga de trabajo a una velocidad excepcional, tanto si se trata de digitalizar documentos, copiar hojas de cálculo o imprimir importantes presentaciones.

- Consiga una alta calidad de impresión y realice copias a una velocidad de hasta 38 ppm
- Podrá imprimir la primera página en tan sólo 6,5 segundos
- Aumente su productividad con las funciones de impresión, digitalización y copia a doble cara
- Aumente sus posibilidades con las opciones adicionales de entrada de papel, memoria, un disco duro de 80 GB, módem de fax y conectividad inalámbrica (estándar en algunos modelos)



Inteligente y eficiente

Pequeños en tamaño pero grandes en talento, estos dispositivos ofrecen la combinación definitiva de herramientas integradas y flexibilidad que le permitirá imprimir sus trabajos con mayor rapidez, eficiencia e inteligencia que nunca.

- Personalice la pantalla táctil para ajustarla a las necesidades específicas de su grupo de trabajo
- Utilice Embedded Solutions Framework para añadir soluciones de flujo de trabajo personalizadas (se requiere disco duro y al menos 256 MB de memoria RAM)
- Digitalice directamente en varios destinos, como correo electrónico, memoria flash o carpetas de red⁽¹⁾, entre otros
- Proteja sus datos, sus documentos y su dispositivo con funciones de seguridad avanzadas como el control de acceso a funciones

¹ Se requieren al menos 256 MB de memoria RAM para la digitalización en carpetas de red



Así de fácil

Los dispositivos multifunción de Lexmark se configuran, instalan y utilizan en un abrir y cerrar de ojos. Además, ponen a su disposición y la de la empresa las herramientas profesionales necesarias para realizar el trabajo. Ya no perderá más tiempo desplazándose entre varios dispositivos. Productividad al alcance de la mano

- La intuitiva pantalla táctil en color le ofrece acceso directo a todas las funciones
- La función MyMFP permite que cada miembro del grupo de trabajo guarde y recupere su propia configuración de la pantalla táctil en una unidad flash.
- Puede copiar o digitalizar fácilmente documentos de varias páginas a doble cara cargando hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos.
- Los indicadores LED le ayudan a alinear los originales para que pueda digitalizarlos correctamente sin esfuerzo

Respetuosa con el medio ambiente

La consolidación de todas las funciones de documentos en un único dispositivo de red puede ahorrarle costes de hardware, energía y suministros. Pero Lexmark lleva la responsabilidad ecológica más allá para ayudarle a imprimir de forma responsable en todas las fases de su trabajo.

- La impresión dúplex automática permite ahorrar papel, así como un valioso espacio de almacenamiento
- Los cartuchos de tóner Extra Alto Rendimiento (hasta 15.000* páginas) le ayudan a reducir el número total de cartuchos que utiliza
- Los modos ecológico y silencioso le ayudan a ahorrar energía y a reducir el ruido
- El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo eléctrico
- Reciclar los cartuchos usados es fácil y gratuito con el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

* Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO 19752



Serie Lexmark X460

Explore las funciones que mantienen su ritmo



Digitalización dúplex sencilla

Cargue su pila de originales (hasta 50 hojas) y deje que el alimentador automático de documentos haga el trabajo.



Puerto USB frontal

Digitalice directamente en una unidad flash o utilice la unidad para guardar y recuperar su configuración personal del dispositivo multifunción con la función MyMFP.



Indicadores luminosos LED

Las guías iluminadas muestran dónde debe situar los originales para que la digitalización sea siempre perfecta.



Alimentador multiuso

Imprima en distintos tipos de soporte, como sobres, etiquetas o tarjetas, sin quitar el papel de la bandeja principal.



Impresión USB directa

Acérquese, inserte una unidad flash, seleccione un PDF, XPS o archivo de imagen y empiece a imprimir.



Mayor capacidad de entrada opcional

Aumente su capacidad total de entrada con un segundo alimentador (hasta 250 ó 550 hojas).



Capacidad inalámbrica

Libérese de los cables de red con la opción Wi-Fi Certified 802.11n

Lista de funciones de alto rendimiento

Si cuenta con todas estas funciones, tiene una Lexmark.



Salto a la gran pantalla...

La gran pantalla táctil en color ofrece un acceso rápido y sencillo a la captura de documentos y a las funciones de flujo de trabajo. Adáptela a sus requisitos empresariales con los iconos y accesos directos que más necesite. Incluso puede modificar la imagen de fondo por otra más adecuada, como su logotipo, por ejemplo.

Seguridad de última generación

Desde seguridad de red a restricciones de acceso de usuarios y funciones, Lexmark ofrece una amplia gama de características para proteger sus valiosos datos y garantizar la seguridad de red. Además de seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.11x, la serie Lexmark X460 ofrece un teclado alfanumérico que permite la autenticación mediante PIN, además de funciones de cifrado y borrado de disco para proteger el disco duro opcional.

Configuración de usuario personalizada

La función MyMFP de Lexmark permite que varios usuarios guarden y accedan a sus ajustes personales desde una sencilla memoria flash, incluida su libreta de direcciones local, configuración de copia individual e incluso su propia configuración para la pantalla táctil. Para ello, sólo tienen que dirigirse al MFP, conectar su memoria flash y el MFP se transforma literalmente en su propio dispositivo personal.

Gestión sin esfuerzos

Estos dispositivos están preparados para la red y son muy fáciles de configurar. Si tiene varios dispositivos Lexmark instalados, el controlador universal de Lexmark ofrece una instalación aún más sencilla. Una vez conectado y en funcionamiento, los mensajes personalizados en pantalla facilitan la vida de los usuarios al proporcionarles información clara, como mensajes intuitivos del asistente. Además, el software Lexmark MarkVision Professional proporciona una gestión remota simplificada y herramientas automatizadas para que su día laborable fluya sin problemas.

Función de Trabajos en espera inteligente

El retraso de una persona no debe suponer un atasco para todo el grupo de trabajo. Supongamos que alguien inicia un trabajo de impresión que requiere etiquetas, pero no se han cargado. ¿Por qué perder un tiempo precioso? La función de Trabajos en espera de Lexmark pone el trabajo en espera mientras el resto sigue trabajando sin interrupción (se requiere disco duro).

Direccionamiento eficiente del tráfico

Al enviar por correo electrónico un archivo de gran tamaño desde su Lexmark X460, no provocará ningún atasco en la red, ya que la tecnología de direccionamiento de tráfico permite dividir el tráfico de red y designar un menor ancho de banda para los flujos de impresión. Esto resulta útil para redes ocupadas, servidores web alojados externamente y, especialmente, para redes de área amplia (WAN).

Lexmark Embedded Solutions Framework

«Experimente la mayor productividad que pueda imaginar. Los nuevos dispositivos multifunción de Lexmark están preparados para distintas soluciones, lo que significa que se pueden personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades de impresión únicas. Póngase en contacto con su distribuidor de Lexmark para comprobar lo sencillo que resulta personalizar su dispositivo multifunción con una o más soluciones de Lexmark. Basta con tocar un icono para transformar sus documentos impresos en flujo de trabajo digital, lo que le ayudará a imprimir menos, ahorrar tiempo, reducir costes y reducir el impacto medioambiental de la impresión. Embedded Solutions Framework es opcional en los modelos Lexmark X463de y Lexmark X464de (se requiere disco duro y 256 MB de memoria)»



Serie Lexmark X460



Consiga exactamente el rendimiento que necesita



Lexmark X463de

Intuitivo dispositivo multifunción 3 en 1 con pantalla táctil color

- Impresión, copia y digitalización dúplex
- Hasta 38 ppm de velocidad de impresión
- Impresión de la primera página en sólo 6,5 segundos
- Memoria RAM estándar de 128 MB
- Alimentador multiuso de hasta 50 hojas
- Se suministra con el cartucho de tóner Retornable de 7.000* páginas
- Variedad de cartuchos de reposición: 3.500*, 9.000* y 15.000* páginas
- Volumen mensual recomendado: de 2.000 a 10.000 páginas



Lexmark X464de

Dispositivo multifunción 4 en 1 con fax de alta velocidad

- Idéntica que la Lexmark X463de, pero incluye fax de alta velocidad



Lexmark X466de

Dispositivo multifunción totalmente configurado con gran variedad de opciones

- Memoria RAM estándar de 256 MB
- Disco duro de 80 GB incluido para una funcionalidad ampliada
- Lexmark Embedded Solutions Framework
- Modelo con capacidad de papel adicional disponible (Lexmark X466dte)
- Modelo inalámbrico disponible (Lexmark X466dwe)

	Lexmark X463de	Lexmark X464de	Lexmark X466de
Impresión			
Tecnología de impresión	Láser monocromo		
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta	38 ppm		
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)	6.5 segundos		
Resolución de impresión en negro	1200 IQ, 1200 x 1200 ppp, 2400 IQ, 600 x 600 ppp		
Memoria, Estándar	128 MB	128 MB	256 MB
Memoria, Máxima	640 MB		
Disco duro	Opción disponible	Opción disponible	Incluido en la configuración
Nivel de ruido funcionando	53 dBA		
Nivel de ruido, Inactivo	22 dBA		
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta	80000 páginas por mes (una vez como máximo)		
Volumen de páginas/mes recomendado	2000 - 10000 páginas		
Consumibles			
Rendimiento de los consumibles (*Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752)	Cartucho de tóner de Alto Rendimiento de 9.000* páginas, Cartucho de tóner de 3.500* páginas, Cartucho tóner Extra Alto Rendimiento de 15.000* páginas		
Cartucho(s) de dotación	Cartucho tóner de dotación Retornable 7.000* páginas		
Copia			
Velocidad de copia (A4, Negro): Hasta	38 cpm		
Digitalización ADF	RADF (dúplex reversible)		
Resolución de digitalización	600 X 600 ppp (mono)		
Rango de reducción/aumento	25 - 400 %		
Fax			
Velocidad del módem	33.6 Kbps		33.6 Kbps
Gestión del papel			
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador multiuso de 50 hojas		
Manejo del papel opcional	Alimentador de 550 hojas, Los alimentadores han de instalarse de uno en uno, Alimentador de 250 hojas		
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta	300 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta	850 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta	150 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de salida automática de papel, máxima: Hasta	150 hojas de 75 gr/m ²		
Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización: Hasta	50 hojas de 75 gr/m ²		
Tipos de papel soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas		
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio		
Compatibilidad			
Soporte de protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Lenguajes de impresora (estándar)	Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (especificación de papel XML)		
Puertos estándar	Fast Ethernet, Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 Hi-Speed certificado, Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A)		
Sistemas operativos Microsoft Windows soportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Servicios de Terminal Server, 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 que ejecute Servicios de Terminal Server, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 con Servicios de Terminal Server, Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server		
Sistemas operativos de Apple Macintosh soportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Otros sistemas operativos soportados	www.lexmark.es		
Información general			
Función	Digitalización en color, Copia, Digitalización en red, Impresión	Digitalización en color, Copia, Fax, Digitalización en red, Impresión	Digitalización en color, Copia, Fax, Digitalización en red, Impresión
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable	1 año Onsite Service, siguiente día laborable	1 año Onsite Service, siguiente día laborable
Certificaciones de producto	www.lexmark.es		
Tamaño (mm - Al x An x Pr)	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm
Peso (kg)	22.7 kg		
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: Humedad relativa entre el 8% y el 80% para temperaturas inferiores a 25,5 °C		

Ciclo de explotación mensual máximo

Ciclo de explotación mensual máximo se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

Volumen de páginas/mes recomendado

Volumen de páginas/mes recomendado es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.


Términos de la licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de un acuerdo/licencia. Consulte www.lexmark.es/printerlicense para obtener información sobre la licencia.

Marcas comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países. Los logos USB-IF son marcas comerciales propiedad de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Microsoft, Windows y el logo de Windows, Windows Vista y el logo de Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso.

Lexmark X463de




■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
13C1129	Lexmark X463de
P/N	Cartuchos de tóner
0X463X11G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable
0X463H11G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable
0X463A11G	X46x Cartucho de tóner Retornable
0X463X21G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento
0X463H21G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento
0X463A21G	X46x Cartucho de tóner
0E260X22G	E260, E360, E460, X264, X363, X364, X463, X464, X466 Kit fotoconductor
P/N	Papel y transparencias
0012A5010	50 Transparencias A4 para láser
P/N	Gestión del papel
0034S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
0034S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja
P/N	Opciones Multifunción
0014F0052	Tarjeta para fax MarkNet N8110 V.34
P/N	Opciones de memoria
001022298	Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Tarjeta flash de 256 MB
0014F0102	Disco duro de 80 GB
P/N	Soluciones
0030G0829	Tarjeta Lexmark PrintCryption
0034S7721	X46x Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
P/N	Conectividad
001021294	Cable USB (2 metros)
0014F0037	MarkNet N8120 servidor de impresión Gigabit Ethernet
0014F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n servidor de impresión inalámbrico
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
0014F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
0014F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C

P/N	Extensión de garantía
002350870	Total 2 años (1+1) OnSite al siguiente día laborable
002350871	Total 3 años (1+2) OnSite al siguiente día laborable
002350872	Total 4 años (1+3) OnSite al siguiente día laborable
002350874	1 año Renovación de la garantía OnSite al siguiente día laborable
P/N	Piezas reemplazables por el usuario
0040X5804	Almohadilla para escáner
0040X5807	X46x Kit de mantenimiento del ADF
P/N	Servicio de instalación
002350886	X463 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja
Impresora láser multifunción Lexmark X463de. Cartucho de tóner de dotación Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la conexión local), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark X464de



■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
13C1142	Lexmark X464de
P/N	Cartuchos de tóner
0X463X11G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable
0X463H11G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable
0X463A11G	X46x Cartucho de tóner Retornable
0X463X21G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento
0X463H21G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento
0X463A21G	X46x Cartucho de tóner
0E260X22G	E260, E360, E460, X264, X363, X364, X463, X464, X466 Kit fotoconductor
P/N	Papel y transparencias
0012A5010	50 Transparencias A4 para láser
P/N	Gestión del papel
0034S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
0034S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja
P/N	Opciones de memoria
001022298	Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Tarjeta flash de 256 MB
0014F0102	Disco duro de 80 GB
P/N	Soluciones
0030G0829	Tarjeta Lexmark PrintCryption
0034S7721	X46x Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
P/N	Conectividad
001021294	Cable USB (2 metros)
0014F0037	MarkNet N8120 servidor de impresión Gigabit Ethernet
0014F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n servidor de impresión inalámbrico
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
0014F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
0014F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
P/N	Extensión de garantía
002350888	Total 2 años (1+1) OnSite al siguiente día laborable

002350889	Total 3 años (1+2) OnSite al siguiente día laborable
002350890	Total 4 años (1+3) OnSite al siguiente día laborable
002350892	1 año Renovación de garantía OnSite al siguiente día laborable


P/N	Piezas reemplazables por el usuario
0040X5804	Almohadilla para escáner
0040X5807	X46x Kit de mantenimiento del ADF
P/N	Servicio de instalación
002350904	X464 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja
Impresora láser multifunción Lexmark X464de. Cartucho de tóner de dotación Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre conexión de red y conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Garantía de Lexmark para el usuario

En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede optar por uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en www.lexmark.es/servicios

Lexmark X466de



■ Manejo del papel estándar
■ Manejo del papel opcional

P/N	Modelo
13C1241	Lexmark X466de
P/N	Cartuchos de tóner
0X463X11G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable
0X463H11G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable
0X463A11G	X46x Cartucho de tóner Retornable
0X463X21G	X46x Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento
0X463H21G	X46x Cartucho de tóner Alto Rendimiento
0X463A21G	X46x Cartucho de tóner
0E260X22G	E260, E360, E460, X264, X363, X364, X463, X464, X466 Kit fotoconductor
P/N	Papel y transparencias
0012A5010	50 Transparencias A4 para láser
P/N	Gestión del papel
0034S0550	Alimentador 550 hojas con bandeja
0034S0250	Alimentador 250 hojas con bandeja
P/N	Opciones de memoria
001022298	Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299	Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Tarjeta flash de 256 MB
P/N	Soluciones
0030G0829	Tarjeta Lexmark PrintCrypton
0034S7721	X46x Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
0034S7720	X466 Tarjeta para IPDS/SCS/TNe
P/N	Conectividad
001021294	Cable USB (2 metros)
0014F0037	MarkNet N8120 servidor de impresión Gigabit Ethernet
0014F0042	MarkNet N8130 Fibra óptica Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	MarkNet N8150 802.11b/g/n servidor de impresión inalámbrico
0014T0155	N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB
0014F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
001021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
0014F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
P/N	Extensión de garantía
002350906	Total 2 años (1+1) OnSite al siguiente día laborable

002350907 Total 3 años (1+2) OnSite al siguiente día laborable
002350908 Total 4 años (1+3) OnSite al siguiente día laborable
002350910 1 año Renovación de la garantía OnSite al siguiente día laborable

P/N Piezas reemplazables por el usuario

0040X5804 Almohadilla para escáner
0040X5807 X46x Kit de mantenimiento del ADF

P/N Servicio de instalación

002350922 X466 Servicio de instalación y desinstalación

Otros modelos disponibles

13C1143 - Lexmark X466dte: Lexmark X466de con alimentador de papel adicional de 550 hojas
13C1144 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de con funcionalidad inalámbrica

Contenido de la caja

Impresora láser multifunción Lexmark X466de, Cartucho de tóner de dotación Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Garantía de Lexmark para el usuario

La garantía 1 año OnSite para las series Lexmark (X) aporta una mayor tranquilidad. Póngase en contacto con su representante de Lexmark o visite www.lexmark.es para conocer otras ofertas de servicio mejoradas que pueden estar disponibles. Optimice el rendimiento de su impresora y maximice el valor de su inversión con los consumibles, piezas y servicio de Lexmark.



Compromiso medioambiental

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de la estrategia "4R": Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle

Funciones para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

- Cumplimiento de las especificaciones Energy Star.
- La impresión dúplex, la impresión múltiple y la compatibilidad con la impresión en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- El modo ecológico reduce el consumo, mientras que el modo silencioso reduce el ruido.
- Los cartuchos Extra Alto Rendimiento y el programa de devolución de cartuchos de Lexmark contribuyen a reducir los residuos.

